



Trasportabile



Montato in un attimo



Tutto il necessario disponibile

In soli 30 secondi è montato e pronto per l'uso il vostro podio conferenze PRESENCE, un impianto audio a tutti gli effetti: si monta, si accende e già potrete cominciare! Per la vostra presentazione di successo non occorrono né cavi né presa della corrente: basta premere un pulsante e l'impianto audio si adatta perfettamente alle dimensioni dell'ambiente, alle sue caratteristiche acustiche e al numero di persone presenti.

### Efficienza affidabile:


- Podio designer con impianto altoparlante integrato
- Indipendente da presa di corrente grazie alla potente batteria ricaricabile integrata
- Trasporto e operatività facile
- Montato e pronto per l'uso in 30 secondi
- Funzionamento automatico per adattamento ottimale all'acustica dell'ambiente
- Impiegabile in qualsiasi momento, in sala o all'aperto
- Potenza di sonorizzazione, fino a 500 persone
- Perfetta intelligibilità del parlato
- Grande mobilità grazie all'uso di un massimo di tre radiomicrofoni
- Riproduzione musicale high-end
- Interfaccia per PC e gestione multimediale

Immediatamente pronto per l'uso





Listello luminoso e touchpanel



Elegante supporto per bicchiere



Spazio sufficiente per il computer portatile



Logo facilmente sostituibile



# Libertà di movimento grazie ai radiomicrofoni



Microfoni a mano d'impiego universale e di facile operatività



Microfono lavalier: discreto e facile da applicare



Headset: la soluzione professionale per un'intelligibilità perfetta

## Massima flessibilità per la vostra conferenza

La colonna dal design gradevole del podio conferenze PRESENCE, è un completo sistema di sonorizzazione per le vostre relazioni, manifestazioni informative e seminari, anche in funzionamento stand-alone.

Il podio conferenze è inoltre un eccellente impianto di riproduzione musicale sia per discreta e gradevole sonorizzazione di sottofondo che per musica ad alto volume. Un successo garantito per ogni vostra manifestazione!

Optional: telecomando con tablet, smartphone o computer portatile mediante WLAN



## **DATI TECNICI**



	1300 111111
IN GENERALE	
Caratteristiche	<ul> <li>rappresentativo podio conferenze designer con impianto di amplificazione integrato</li> <li>gestione senza cavi e indipendente da rete mediante batteria ricaricabile integrata</li> <li>montaggio e smontaggio comodo senza attrezzatura, trasporto facile</li> </ul>
Amplificatore	75 W/RMS
Sistema altoparlanti	2 speaker per medio-bassi 4", 2 tweeter 1"
Batteria ricaricabile	12 Volt, 7,2 Ah (equivalente a 6-8 ore di funzionamento), non richiede manutenzione
Alimentatore	presa rete integrata (con circuito automatico di caricamento gestito da processore)
Microfoni	2 microfoni a collo flessibile electret, a condensatore
Illuminazione	sistema di illuminazione a LED integrato
Misure	montato: ca. 1250 x 800 x 550 mm (A x L x P) Flightcase o sacche: ca. 1300 x 400 x 230 mm e 860 x 600 x 180 mm
Peso	Ca. 30 kg
POSSIBILITÀ DI CONNESSIONI	
Ingressi	2 x MIC-IN per microfoni a collo flessibile sul podio 1 x MIC-IN (presa XLR, bilanciata, 12V Phantom) 1 x LINE-IN (Stereo-Cinch)
Uscite	Balanced-Out (XLR) LINE-OUT (Stereo-Cinch)
Interfaccia	RS-232 PC (configurazione), RS-232 Remote (telecomando) Optional: WLAN
Riproduzione mus.	semplice mediante lettore CD, smartphone, computer portatile (Line-In) USB Player/Recorder integrato (accessorio opzionale)
Radiomicrofoni	fino a tre sistemi di radiomicrofono collegabili (accessorio opzionale)
PARTICOLARITÀ DEL SISTEMA	AUDIO
Touchscreen	mixer virtuale, fino a 6 controlli di volume
Equalizzatore	controllo bassi e alti per riproduzione materiale audio esterno
DSP (digital signal processing)	configurabile mediante PC
5 equalizzatori di ingresso	4 bande parametrico
3 equalizzatori di uscita	12 bande parametrico
Compressor/Limiter	impostazione fissa
Controllo volume automatico	adattamento all'acustica dell'ambiente pilotata da processore
Interruttore microfono pilotato dal parlato	per evitare effetti di filtro a pettine
Presets	4 impostazioni complete memorizzabili

Tutte le indicazioni senza garanzia. Con riserva di modifiche tecniche.

